

# SC250™

Micro Restregadora a Baterías

## Limpieza eficiente en un diseño compacto



- Efectivo | Barrido, restregado y secado en una sola pasada
- Compacto | Diseño ideal para tallar áreas pequeñas rápidamente
- Seguridad | Libre de cables y una silenciosa operación
- Sanitario | Crea un ambiente más limpio

Limpieza Inteligente.

 **Advance**

# Advance SC250™

La micro restregadora Advance SC250 alimentada a baterías otorga el rendimiento de limpieza que requieres para zonas compactas. La suciedad y pequeños residuos del piso se eliminan fácilmente en una sola pasada, dejando tus pisos eficientemente limpios y secos. Un panel de control sencillo y fácil de usar ubicado en el mango, la acción de restregado se activa con sólo colocar la mano en los puntos de contacto.

Dos ajustes de flujo de solución otorgan la flexibilidad para aumentar el flujo del agua durante las tareas.

## Compacta y Maniobrable

Con su diseño compacto, altamente maniobrable, la SC250 es ideal para restregar en esquinas muy estrechas o bajo mesas o sillas. Su mango ajustable hace que el transporte y almacenamiento sean fáciles.

## Limpieza Rápida y Efectiva

Eleva fácilmente el squeegee frontal para recoger pequeños residuos mientras se está restregando, con esto minimizarás la necesidad del pre barrido.

Diseñada para recoger agua en ambas direcciones, frente y reversa, la SC250 asegura ambientes más limpios, secos e higiénicos mientras reduces el riesgo de caídas o accidentes.

## Poder en sus baterías

La SC250 utiliza una batería de Litio de 36 V que otorga 40 minutos de operación y opera con sólo 66 dBA, permitiendo una limpieza diurna y en áreas sensibles al ruido. El diseño libre de cables asegura un ambiente de seguridad y opciones flexibles de limpieza.



Eleva fácilmente el squeegee frontal para barrer pequeños residuos mientras se está restregando



Fácil acceso a la caja de desechos para vaciar y limpiar.



Diseño de tanques separados para un fácil manejo, vaciado y llenado.

# Micro Restregadora a Baterías



- 1 Batería de Litio y Nilfisk BMS (Sistema de Gestión de Batería) para incrementar su eficiencia
- 2 El tanque de recuperación y la cubierta de las baterías están magnéticamente aseguradas, permitiendo su fácil desmonte y reemplazo
- 3 El pedal de estacionamiento permite un fácil transporte y ayuda a evitar daños al cepillo y squeegees cuando el equipo está estacionado
- 4 Llantas traseras giratorias que aseguran alta maniobrabilidad en espacios reducidos
- 5 Botón One-Touch para encender y apagar todas las funciones del equipo, sensores táctiles que activan fácilmente el restregado
- 6 Dos ajustes de flujo de solución y un indicador de baja solución y nivel de batería que aseguran una limpieza eficiente

- 7 Tapa dosificadora que permite agregar la correcta cantidad de detergente
- 8 La caja de desechos captura eficientemente pequeños residuos
- 9 Squeegees y el cepillo se bloquean con un "click" audible para asegurar su correcta instalación
- 10 Perillas de presión del cepillo ajustables para optimizar la intensidad de la limpieza requerida
- 11 El squeegee frontal puede levantarse para recolectar pequeños residuos mientras se está restregando
- 12 No se necesitan herramientas para revisar o reemplazar los componentes principales como cepillos o squeegees

Schools

Hotels


Healthcare Facilities

Retailers

Restaurants



Dos ajustes de flujo de solución, indicador de baja solución y nivel de batería que aseguran una limpieza eficiente



Alimentado por una batería de Litio 36V optimizada por BMS (Sistema de Gestión de Baterías) que revisa y optimiza el rendimiento de la batería, asegurando una fuente de energía segura y eficiente



Mantenimiento libre de herramientas para el desmonte del cepillo y squeegee



Mango ajustable, ergonómico, construido con sensores táctiles que simplifican y aseguran el restregado. El asa también se pliega para fácil transporte y almacenaje.

# Bajo la cubierta.

## Especificaciones SC250

Modelo	SC250™
Ancho de Limpieza	13.5 in (340 mm)
Ancho del Squeegee	14 in (360 mm)
Capacidad Tanque de Solución	1.6 gal (6 L)
Capacidad Tanque de Recuperación	1.6 gal (6 L)
Tipo de Cepillo	(1) Cilíndrico
Velocidad del Cepillo	1,000 rpm
Máxima Presión del Cepillo	26.5 lb
Voltaje	36 V Litio
Tiempo de Operación por Tanque	Más de 40 minutos
Rendimiento por hora (Teórico / Práctico)	14,369 ft <sup>2</sup> / 7,320 ft <sup>2</sup> (1,360 m <sup>2</sup> / 680 m <sup>2</sup> )
Nivel Sonoro	66 dB A
Dimensiones (Sólo base) LxAxH	25 x 17 x 16 in (630 x 432 x 400 mm)
Dimensiones (con asa plegada para almacenamiento) LxAxH	25 x 17 x 19 in (630 x 432 x 480 mm)
Peso (con baterías y tanques vacíos)	55.5 lb (25.2 kg)
Batería Litio (36 V) con cable de carga	Estándar
Indicador de Nivel de Batería	Estándar
Dos Flujos de Solución	Estándar
Indicador de Nivel de Baja Solución	Estándar
Tapa Dosificadora Integrada	Estándar
Número de Parte	9087381020

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



Captúralo!

## SC250™

### Accesorios Disponibles:

- Kit de Batería de Litio con cargador (pn 9100002057)
- Tolva de escombros, (naranja) (pn 9100001964)
- Rollo cilíndrico de Microfibra (para pisos sensibles- sin capacidad de barrido) (pn 9100002068)
- Cepillo cilíndrico de nylon, mediano (pn 9100002066)
- Cepillo cilíndrico gris de grano duro 320 (Para pisos duros, no sensibles) (pn 9100002067)
- Cepillo cilíndrico negro, suave (Para suelos sensibles con alto brillo) (pn 9100002069)
- Set de 2 squeegees (pn 9100002064)

Visit <http://www.nilfisk.mx> o contacta a tu representante de ventas para conocer más.

©2016 Nilfisk, Inc. Form L3458A 9-30-16

Nilfisk de México  
Pirineos 515 Int 60 - 70  
Zona Industrial Benito Juárez  
Querétaro, 76120  
[marketing.mx@nilfisk.com](mailto:marketing.mx@nilfisk.com)  
442 427 7791



Smart Cleaning.

 **Advance**